

# PROGRAMADORES AGRÍCOLAS

## SERIE JUNIOR DC PROGRAMADORES CON PILAS IRRITROL



REF.	MODELO	CARACTERÍSTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
J3850	DC1 -Exterior-	Programador 1 sector a Pilas. Latch 9v.	Caja 1 u.	Unidad	
J3851	DC4 -Exterior-	Programador 4 sectores a Pilas. Latch 9v.	Caja 1 u.	Unidad	
J3854	DC4 VM -Interior	Programador 4 sectores a Pilas. Latch 9v.	Caja 1 u.	Unidad	
J3856	DC6 VM -Interior	Programador 6 sectores a Pilas. Latch 9v.	Caja 1 u.	Unidad	
J3858	DC8 VM -Interior	Programador 8 sectores a Pilas. Latch 9v.	Caja 1 u.	Unidad	

## SERIE WTA 2875 PROGRAMADOR PILAS RAIN BIRD



REF.	MODELO	CARACTERÍSTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
ZA83800	WTA 2875	Programador electrónico con diales giratorios	Caja 30 u.	Unid. o Caja	

## SERIE WTD 2900 PROGRAMADOR PILAS RAIN BIRD



REF.	MODELO	CARACTERÍSTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
ZA83900	WTD 2900	Programador Electrónico con pantalla LCD y teclas de función.	Caja 30 u.	Unid. o Caja	

## SERIE XC PROGRAMADORES 230V HUNTER



REF.	MODELO	CARACTERÍSTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
J3350	XC-201i-E	Programador 2 estaciones 220/24v. Montaje interior.	Caja 10 u.	Unid. o Caja	
J3351	XC-401i-E	Programador 4 estaciones 220/24v. Montaje interior.	Caja 10 u.	Unid. o Caja	
J3352	XC-601i-E	Programador 6 estaciones 220/24v. Montaje interior.	Caja 10 u.	Unid. o Caja	
J3353	XC-801i-E	Programador 8 estaciones 220/24v. Montaje interior.	Caja 10 u.	Unid. o Caja	
J3354	XC-401x-E	Programador 4 estaciones 220/24v. Montaje Exterior.	Caja 10 u.	Unid. o Caja	
J3355	XC-601x-E	Programador 6 estaciones 220/24v. Montaje Exterior.	Caja 10 u.	Unid. o Caja	
J3356	XC-801x-E	Programador 8 estaciones 220/24v. Montaje Exterior.	Caja 10 u.	Unid. o Caja	

### SERIE STP PROGRAMADOR 230 V. RAIN BIRD



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
F31034	STP4	4 Estaciones	Caja 8 u.	Unid. o Caja	
F31036	STP6	6 Estaciones	Caja 8 u.	Unid. o Caja	
F31039	STP9	9 Estaciones	Caja 8 u.	Unid. o Caja	

### SERIE ITC PROGRAMADOR 230 V. RAIN BIRD



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
JITC02	ITC2	2 Estaciones	Caja 6 u.	Unid. o Caja	
JITC04	ITC4	4 Estaciones	Caja 6 u.	Unid. o Caja	
JITC06	ITC6	6 Estaciones	Caja 6 u.	Unid. o Caja	

### SERIE EC PROGRAMADORES 230 V. RAIN BIRD



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
K92605	E-4c	4 Estaciones	Caja 6 u.	Unid. o Caja	
K92105	E-6c	6 Estaciones	Caja 6 u.	Unid. o Caja	
K92905	E-9c	9 Estaciones	Caja 6 u.	Unid. o Caja	

### SERIE WP1 PROGRAMADOR PILAS RAIN BIRD



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
J9VP01	WP-1	Programador a pilas 1 estación	Caja 6 u.	Unid. o Caja	
JWP1AG	WP-1AG	Programador a pilas 1 estación AVANZADO (2 Programas independientes, función ciclo remojo en seg. y min. para nebulización.	Caja 6 u.	Unid. o Caja	
JWP1KIT	WP1 + JTV KIT	Programador a pilas 1 estación + Válvula JTV	Caja 6 u.	Unid. o Caja	

### SERIE IMAGE PROGRAMADOR 230 V. RAIN BIRD



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
JIMAB2	IMAGE 2	2 Estaciones	Caja de 6 u.	Unid. o Caja	
JIMAB4	IMAGE 4	4 Estaciones	Caja de 6 u.	Unid. o Caja	
JIMAB6	IMAGE 6	6 Estaciones	Caja de 6 u.	Unid. o Caja	

### SERIE SVC PROGRAMADORES A PILAS HUNTER



REF.	MODELO	CARACTERIST	
J3683/1	SVC-100	Programador 1 estación con	
J3684/1	SVC-100-válvula-B	Programador 1 estación con	
J3684/2	SVC-200	Programador 2 estaciones	
J3685	SVC-400	Programador 4 estaciones	

### SERIE SRC PLUS PROGRAMADORES 230V HUNTER



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
J3426	SRC-601i	Programador 6 estaciones 230v. Montaje interior. Sin transformador.	Caja 10 u.	Unidad	

J3427	SRC-901i	Programador 9 estaciones 230v. Montaje interior. Sin Transformador.	Caja 10 u.	Unidad	
-------	----------	---	------------	--------	--

### SERIE WP PROGRAMADOR PILAS RAIN BIRD



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
JWP002	WP-2	Programador Pilas 2 estaciones	Caja de 6 u.	Unid. o Caja	
JWP004	WP-4	Programador Pilas 4 estaciones	Caja de 6 u.	Unid. o Caja	
JWP006	WP-6	Programador Pilas 6 estaciones	Caja de 6 u.	Unid. o Caja	
JWP008	WP-8	Programador Pilas 8 estaciones	Caja de 6 u.	Unid. o Caja	



### SERIE XC HYBRID PROGRAMADORES A PILAS HUNTER



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
J3360	XCH-200	Programador 2 estaciones. Montaje exterior. Alimentación Pilas 9v./Red 230v.	Caja 10 u.	Unid. o Caja	
J3361	XCH-400	Programador 4 estaciones. Montaje exterior. Alimentación Pilas 9v./Red 230v.	Caja 10 u.	Unid. o Caja	
J3362	XCH-600	Programador 6 estaciones. Montaje exterior. Alimentación Pilas 9v./Red 230v.	Caja 10 u.	Unid. o Caja	
J3363	XCH-800	Programador 8 estaciones. Montaje exterior. Alimentación Pilas 9v./Red 230v.	Caja 10 u.	Unid. o Caja	
J3364	XCH-1000	Programador 10 estaciones. Montaje exterior. Alimentación Pilas 9v./Red 230v.	Caja 10 u.	Unid. o Caja	
J3365	XCH-1200	Programador 12 estaciones. Montaje exterior. Alimentación Pilas 9v./Red 230v.	Caja 10 u.	Unid. o Caja	

### SERIE PRO-C PROGRAMADORES 230V HUNTER



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
J3404	PC-301iE	Programador de 3 estaciones ampliable. Montaje interior.	Caja 8 u.	Unid. o Caja	
J3405	PC-301E	Programador de 3 estaciones ampliable. Montaje exterior.	Caja 8 u.	Unid. o Caja	
J3406	PCM-300	Módulo ampliación 3 estaciones.	Caja 20 u.	Unid. o Caja	
J3401	PCM-900	Módulo ampliación 9 estaciones. (Solo para ampliar a 15 estaciones en total)	Caja 20 u.	Unid. o Caja	

### SERIE ESP MODULAR PROGRAMADOR 230 V. RAIN BIRD



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
F38150	ESP-4 MEU	Modular de 4 estaciones	Caja 4 u.	Unid. o Caja	



F38200	ESP-SM3	Modulo extensión 3 estaciones	Caja 24 u.	Unid. o Caja	
--------	---------	-------------------------------	------------	--------------	--

### SERIE WVP RADIO PROGRAMADORES A PILAS HUNTER



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
J3680/1	WVP-E	Consola de programación via radio.	Caja 1 u.	Unidad	
J3681/1	WVP-100-E	Unidad de control 1 estación.	Caja 1 u.	Unidad	
J3681	WVP-200-E	Unidad de control 2 estaciones.	Caja 1 u.	Unidad	
J3681/1	WVP-400-E	Unidad de control 4 estaciones.	Caja 1 u.	Unidad	

### SERIE SI-RR+ PROGRAMADOR 230 V. RAIN BIRD



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
JSIRR4	SI-RR+4	Prog. Modular 4 Estaciones	Caja 6 u.	Unid. Caja	
JCC350	CCM-4	Modulo 4 Estaciones	Caja 40 u.	Unid. Caja	

### SISTEMA TBOS PROGRAMADORES A PILAS RAIN BIRD



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
K80120	K80120	Caja de Conexión TBOS 1 estación.	Caja 6 u.	Unid. o Caja	
K80220	K80220	Caja de Conexión TBOS 2 estaciones.	Caja 6 u.	Unid. o Caja	
K80420	K80420	Caja de Conexión TBOS 4 estaciones.	Caja 6 u.	Unid. o Caja	
K80620	K80620	Caja de Conexión TBOS 6 estaciones.	Caja 6 u.	Unid. o Caja	
K80030	K80030	Consola de Programación Infrarrojos	Caja 6 u.	Unid. o Caja	
K80040	K80040	Consola de Programación (Infrarrojos, Radio y Manager)	Caja 6 u.	Unid. o Caja	
K81020	TB-RADIO-INT	Módulo TBOS RADIO	Caja 6 u.	Unid. o Caja	
JVRM20	VRM-1+	Módulo radio 1 estación con solenoide latch	Caja 6 u.	Unid. o Caja	
K80720	RSI	Rain Sensor Interface para cajas de conexión TBOS/RSD-Bex y FS-1/RD-Bex antiguas.	Caja 6 u.	Unid. o caja	
K80710	K80710	Pluviómetro enterrado para sistema TBOS	Caja 6 u.	Unid. o Caja	
K80500	TB-PUMP-REL	Relé de conexión/arranque de bomba TBOS	Caja 6 u.	Uid. o Caja	
K80510	TBOSADAPP	Adaptador de Solenoide TBOS	Caja 16 u.	Unid. o Caja	

### SERIE HP PROGRAMADOR 230 V. RAIN BIRD



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
JHPN06	HP-6	6 Estaciones	Caja 6 u.	Unid. o Caja	
JHPN08	HP-8	8 Estaciones	Caja 6 u.	Unid. o Caja	
JHPN12	HP-12	12 Estaciones	Caja 6 u.	Unid. o Caja	

### SERIE ESP-LX MODULAR PROGRAMADOR 230 V. RAIN BIRD



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
F42160	ESP-LX-M	Modular básico de 6 estaciones	Caja 1 u.	Unidad	
F42200	ESPLXMSM4	Modulo extensión 4 estaciones	Caja 12 u.	Unid. o Caja	
F42210	ESPLXMSM8	Modulo extensión 8 estaciones	Caja 12 u.	Unid. o Caja	

### SISTEMA ET PROGRAMADOR CON UNIDAD METEREOLÓGICA HUNTER



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
J3667	ET SYSTEM	Programador con estación metereológica (no incluye el anemómetro)	Caja 1 u.	Unidad	
J3668	ET WIND	Anemómetro para central metereológica.	Caja 1 u.	Unidad	

### SERIE DIALOG+ MODULAR PROGRAMADOR 230 V. RAIN BIRD



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
JDIALPVK8	DIALOG+8	Programador Modular básico 8 estaciones	Caja 1 unid.	Unidad	
JDIALEXKV8	DIALEX8	Módulo 8 Estaciones	Caja 1 unid.	Unidad	
JDIALEXKV24	DIALEX24	Armario de extensión 8 est.	Caja 1 unid.	Unidad	

### SERIE ACC PROGRAMADORES 230V HUNTER



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
J3330	ACC-1200	Programador 12 estaciones (ampliable). Caja metálica. Montaje exterior.	Caja 1 u.	Unidad	
J3331	ACC-1200-PP	Programador 12 estaciones (ampliable). Pedestal plástico. Montaje exterior.	Caja 1 u.	Unidad	
J3332	ACM-600	Módulo ampliación de 6 estaciones.	Caja 1 u.	Unidad	
J3333	ACC-PED	Pedestal metálico para ACC-1200.	Caja 1 u.	Unidad	
J3334	HFS	Sensor de caudal para Prog. ACC. (Necesita tés de acople).	Caja 1 u.	Unidad	
J3335	ACC-COM-HWR	Módulo comunicación radio y/o cable.	Caja 1 u.	Unidad	
J3336	ACC-COM-POTS	Módulo comunicación para modem telefónico.	Caja 1 u.	Unidad	
J3337	ACC-COM-GSM-E	Módulo comunicación para GSM	Caja 1 u.	Unidad	
J3338	ACC-HWIM	Módulo interface para conexiones vía cable.	Caja 1 u.	Unidad	
G6000	SD125U2	Modem radio UHF 440/470 Mhz.	Caja 1 u.	Unidad	

J3339	APPBRKT	Soporte módulo de comunicación para pedestal plástico.	Caja 1 u.	Unidad	
-------	---------	--	-----------	--------	--

### PILA ALCALINA DURACELL 9V. 6LR61



CODIGO	MEDIDA	ENVASE	Suministro
79025	46,4 X 26,5 X 16,5	Caja 10 u.	Unidad

### TRANSFORMADOR ENCHUFABLE 220/24V PARA PROGRAMADORES



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO
M1200		Transformador Enchufable 220/24 vac. para Programadores Jardineria	Caja 1 u.	Unidad

### BATERIA RECARGABLE DE 9V.



CODIGO	ENVASE	SUMINISTRO
BAT9RE	Caja 50 u.	Unid. o Caja

### E TBOS LATCH P/PROGRAMADORES PILAS RAIN BIRD



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO
LU3100	LU3100	Solenoides Compacto TBOS para electroválvulas Rain Bird	Caja 8 u.	Unid. o Caja

### SERIE RAIN-CLIK SENSOR DE LLUVIA HUNTER



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO
J3679	RAIN-CLIK	Sensor de lluvia electrónico.	Caja 24 u.	Unidad
J3680	RAIN-CLIK	Sensor de lluvia electrónico. Normalmente abierto.	Caja 24 u.	Unidad

### SERIE MINI-CLIK SENSORES DE LLUVIA HUNTER



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO
J3671	Mini-Clík	Sensor de lluvia. Soporte de aluminio.	Caja 24 u.	Unidad
J3672	Mini-Clík C	Sensor de lluvia. Soporte Rosca Hembra.	Caja 12 u.	Unidad
J3677	Mini-Clík-SG-MC	Sensor de lluvia. Carcasa anti vandálica Ace. Inox.	Caja 1 u.	Unidad

### PLUVIOMETRO RAIN CHECK RAIN BIRD

CODIGO	ENVASE	SUMINISTRO
--------	--------	------------



F30000

Caja 10 u.

Unid. o Caja

**INTERRUPTOR RSD-BEX RAIN BIRD**

REF.	CODIGO	ENVASE	SUMINISTRO
A61200	RSD-BEX	Caja 20 u.	Unid. o Caja

**FREEZE-CLIK SENSOR DE TEMPERATURA HUNTER**

REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO
J3673	Freeze-Click	Sensor de temperatura. Parada a 3º C.	Caja 12 u.	Unidad
J3678	Freeze-Click-REV	Sensor de temperatura. Apertura a 3º C.	Caja 1 u.	Unidad



**INTERRUPTOR DIALOG+ PROGRAMADOR RAIN BIRD**

CODIGO	ENVASE	SUMINISTRO
M22	Caja 1 u.	Unidad

**SERIE RAIN-CLIK WIRELESS SENSOR DE LLUVIA HUNTER**

REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO
J3686	Rain-Click WCR-INT	Sensor de Lluvia electrónico. Vía radio.	Caja 12 u.	Unidad

**SM PARA TELE MANAGER RAIN BIRD**

REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
JCONB01	JCONB01	Interface para conectar un módem GSM a un SI-RR+ y/o Dialog+, incluye tarjeta, adaptador y cable serie. Se puede utilizar para conexión directa del ordenador con un programador.	Caja 6 u.	Unid. o Caja	
JGSM01	JGSM01	Pack Módem GSM; Módem, Antena, Transformador, Cable serie.	Caja 1 u.	Unid. o Caja	

**PROTECCIÓN ANTI-DESCARGA LPVK PROGRAMADORES RAIN BIRD**

REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO
J00107	LPVK-12E	Protección anti-descarga para 12 estaciones (se necesitan 2 unidades para 13-24 estaciones)	Caja 20 u.	Unid. o Caja

**WIND-CLIK SENSOR DE VIENTO HUNTERHunter**

REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO
J3674	Wind-Click	Sensor viento. De 19 a 56 Km/h. 24 Vac. 5 Ah.	Caja 1 u.	Unidad

**ESTACION METEOROLOGICA HUNTER**

REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO
J3675-1	MWS-FR	Estación con sensor lluvia y viento.	Caja 1 u.	Unidad





J3675	MWS-FR	Estación con sensor lluvia, viento y heladas.	Caja 1 u.	Unidad	
-------	--------	---	-----------	--------	--







### MODEM PARA SI-RR+ Y DIALOG PROGRAMADORES 230 V. RAIN BIRD



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
JMOD01	JMOD01	Módem para SI-RR+ y Dialog+ para utilizar con TBOS SIM	Caja 6 u.	Unid. o Caja	

### FLOW-CLIK SENSOR DE CAUDAL HUNTER



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
J3688	Flow-Clik-IMMS	Sensor de caudal para IMMS (no incluye T de acoplamiento)	Caja 1 u.	Unidad	
J3687	Flow-Clik	Sensor de caudal con caja programación (no incluye T de acoplamiento)	Caja 1 u.	Unidad	
J3689	FCT-100	T acoplamiento 1"	Caja 1 u.	Unidad	
J3690	FCT-150	T acoplamiento 1 1/2"	Caja 1 u.	Unidad	
J3690	FCT-300	T acoplamiento 3"	Caja 1 u.	Unidad	
J3691	FCT-200	T acoplamiento 2"	Caja 1 u.	Unidad	

### SISTEMA ET PROGRAMADOR CON UNIDAD METEREOLÓGICA HUNTER



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
J3667	ET SYSTEM	Programador con estación metereológica (no incluye el anemómetro)	Caja 1 u.	Unidad	
J3668	ET WIND	Anemómetro para central metereológica.	Caja 1 u.	Unidad	

### COMPROBADOR PROGRAMADORES PILAS RAIN BIRD



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
J9VDOC01	9V DOC	Comprobador de Programadores a Pilas Rain Bird	Caja 1 u.	Unidad	


### SENSOR DE VIENTO Y HELADAS RAIN BIRD



REF.	CODIGO	ENVASE	SUMINISTRO	
V000W1	Wind/Freeze Sensor	Caja 30 u.	Unid. o Caja	

**SERIE ICR MANDO A DISTANCIA PARA PROGRAMADORES HUNTERHunter**



REF.	MODELO	CARACTERISTICAS	ENVASADO	SUMINISTRO	
J3472	ICR-KIT	Kit con: Transmisor, receptor, conector y 4 pilas.	Caja 1 u.	Unidad	
J3471	ICR-R	Receptor 27 Mhz.	Caja 1 u.	Unidad	
J3473	ICR-TR	Transmisor 27 Mhz.	Caja 1 u.	Unidad	